

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://piab.nt-rt.ru/> || pbi@nt-rt.ru

Плоские круглые вакуумные присоски



Вакуумная присоска для плоских поверхностей. Для подъема изделий, например картонных листов, стекла и металлических листов. Сверхбольшая плоская присоска подходит для транспортировки крупных и тяжелых листов, например, стеклянных и металлических, с плоской и слегка вогнутой поверхностью. Специальный рельеф, усиливающий трение, повышает безопасность и производительность транспортировки стеклянных и металлических листов в наклонном и в стоячем положении.

Общая информация

Применение

Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью

Форма

Присоски для плоских поверхностей

Материал

Хлоропрен (CR)

Модель присоски

F

Мин. вес

0,9 g

Объем

0,37 cm³

Suction cup model

F15

Movement, vertical max.

1 mm

Мин. радиус

13 mm

Suction cup F15 Chloroprene, M5 male



соединения

Варианты фитингов

Нет

Размер креплений

M5, None

Конструкция фитинга

Наружная резьба

Конструкция фитинга

M-резьба

Измерение

Высота

19,5 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

16,1 mm

Внешний диаметр

15,7 mm

Suction cup F15 Silicone FCM



Измерение

Высота

11 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

16,1 mm

Внешний диаметр

15,7 mm

Suction cup F15MF Thermoelastic polyurethane



Измерение

Высота

11 mm

Внешний диаметр

16,5 mm

VCN 1-20-C Flat Vacuum Cup (cup only)



Измерение

Высота

8 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

23,2 mm

Внешний диаметр

22 mm

Suction cup F20 Silicone FCM



Измерение

Высота

8 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

23,2 mm

Внешний диаметр

22 mm

Suction cup F20MF Thermoelastic polyurethane



Измерение

Высота

8 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

23,2 mm

Внешний диаметр

22 mm

Suction cup F25 Chloroprene



Измерение

Высота

9 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

27,9 mm

Внешний диаметр

27 mm

Suction cup F25 Silicone FCM



Измерение

Высота

9 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

23,2 mm

Внешний диаметр

27 mm

Suction cup F25MF Thermoelastic polyurethane, M5 female



Измерение

Высота

15 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

27,9 mm

Внешний диаметр

27 mm

Suction cup F26 Silicone FCM



Измерение

Высота

23,5 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

27,3 mm

Внешний диаметр

26 mm

Suction cup F30-2 Chloroprene



Измерение

Высота

10,4 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

32,6 mm

Внешний диаметр

32 mm

Suction cup F30-2 Silicone FCM



Измерение

Высота

10,4 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

32,6 mm

Внешний диаметр

32 mm

Suction cup F30MF Thermoelastic polyurethane



Измерение

Высота

10 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

32,6 mm

Внешний диаметр

32 mm

Suction cup F33 Silicone FCM



Измерение

Высота

23,5 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

33,8 mm

Внешний диаметр

33 mm

Suction cup F40-2 Nitrile-PVC



Измерение

Высота

13 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

43,7 mm

Внешний диаметр

42 mm

Suction cup F40-2 Silicone FCM



Измерение

Высота

13 mm

Внешний диаметр

42 mm

Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane



Измерение

Высота

13 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

43,7 mm

Внешний диаметр

42 mm

Suction cup F50-2 HNBR



Измерение

Высота

17,5 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

54,6 mm

Внешний диаметр

53 mm

Suction cup F50-2 Silicone FCM



Измерение

Высота

17,5 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

54,6 mm

Внешний диаметр

53 mm

Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane



Измерение

Высота

17,5 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

54,6 mm

Внешний диаметр

53 mm

Suction cup F75 Silicone



Измерение

Высота

13 mm

Внешний диаметр

77 mm

Suction cup F75 Silicone FCM



Измерение

Высота

13 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

80 mm

Внешний диаметр

77 mm

Suction cup F75P Polyurethane 30/60



Измерение

Высота

13 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

80 mm

Внешний диаметр

77 mm

Suction cup F110 Silicone, G3/8" female, with mesh filter



Измерение

Высота

36,2 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

115,3 mm

Внешний диаметр

112 mm

Suction cup F110 Silicone FCM



Измерение

Высота

20 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

115,3 mm

Внешний диаметр

112 mm

Suction cup F110P Polyurethane 30/60



Измерение

Высота

20 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

119,6 mm

Внешний диаметр

115 mm

Suction cup F150 Silicone, G1/2" female, with mesh filter



Измерение

Высота

40,4 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

157 mm

Внешний диаметр

152 mm

Suction cup F150 Silicone FCM



Измерение

Высота

26,4 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

157 mm

Внешний диаметр

152 mm

PAF



"Конструкция изделия Piab Automotive Flat (PAF) подходит для слегка выпуклых и плоских поверхностей, например, таких, которые встречаются при работе с металлическими листами в сборочных цехах автозаводов. Разработано для работы как с сухими, так и с маслянистыми деталями и выдерживает высокие усилия сдвига. Вакуумные присоски PAF имеют опорные шипы, предотвращающие искривление тонких предметов. "

XLF150 Extra Large Flat cup, G1/2" female



Измерение

Высота

27 mm

Внешний диаметр, с сервоприводом

157,7 mm

Внешний диаметр

153 mm

Suction cup U4 Silicone FCM



Измерение

Высота

6,1 mm

Внешний диаметр

5 mm

Suction cup U6 Silicone FCM



Измерение

Высота

7 mm

Внешний диаметр

7 mm

Suction cup U8 Silicone FCM



Измерение

Высота

7 mm

Внешний диаметр

9 mm

Suction cup U10 Silicone FCM



Измерение

Высота

10,5 mm

Внешний диаметр

11 mm

Suction cup U15 Silicone FCM



Измерение

Высота

11,5 mm

Внешний диаметр

16,5 mm

Suction cup U20 Silicone FCM



Измерение

Высота

8 mm

Внешний диаметр

22 mm

Suction cup U30 Silicone FCM



Измерение

Высота

9,5 mm

Внешний диаметр
32 mm

Suction cup U40-2 Silicone FCM



Измерение

Высота
13 mm
Внешний диаметр
41 mm

Suction cup U50-2 Silicone FCM



Измерение

Высота
17,5 mm
Внешний диаметр
51,4 mm

Suction cup U2 Conductive silicone



Измерение

Высота
3,5 mm
Внешний диаметр
2,6 mm

Suction cup U3 Conductive silicone



Измерение

Высота

4,5 mm

Внешний диаметр

3,8 mm

Suction cup U4 Chloroprene, M5 male



Измерение

Высота

13,6 mm

Внешний диаметр

5 mm

Suction cup U6 HNBR



Измерение

Высота

7 mm

Внешний диаметр

7 mm

Suction cup U8 Chloroprene, M5 male



Измерение

Высота

14,5 mm

Внешний диаметр

9 mm

Suction cup U10 HNBR



Измерение

Высота

10,5 mm

Внешний диаметр

11 mm

Suction cup U15 Chloroprene



Измерение

Высота

11,5 mm

Внешний диаметр

16,5 mm

Suction cup U15-3 Silicone



Измерение

Высота

11,5 mm

Внешний диаметр

16,5 mm

Suction cup U20 Chloroprene



Измерение

Высота

8 mm

Внешний диаметр

22 mm

Suction cup U30 Nitrile-PVC



Измерение

Высота

9,5 mm

Внешний диаметр

32 mm

Suction cup U40-2 Nitrile-PVC



Измерение

Высота

13 mm

Внешний диаметр

41 mm

Suction cup U50-2 Nitrile-PVC



Измерение

Высота

17,5 mm

Внешний диаметр

51,4 mm

Suction cup U20-2P Polyurethane 40



Измерение

Высота

14 mm

Внешний диаметр

20,5 mm

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://piab.nt-rt.ru/> || pbi@nt-rt.ru